

C € 0085



EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AS0452
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Enders Colsman AG Brauck 1, D-58791 Werdohl
Distributor <i>Vertreiber</i>	Enders Colsman AG Brauck 1, D-58791 Werdohl
Product Category <i>Produktart</i>	Camping and leisure appliances: Patio heater (1618)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Mobile radiant heater with thermoelectric failure device for open-air use
Model <i>Modell</i>	Profi/Classic/Trendstyle/Wood/Rattan/Commercial/Event/Elegance/Solid/ Fancy/Avenue/Performance
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Supplement test: 124675d E24/18340 from 24.10.2024 (GWI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 14543 (01.10.2017)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / AZ</i>	14.12.2027 / 26-0237-GEA

70028-04-A-DE

23.07.2026 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Appliance Categories <i>Gerätekatégorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
I3+	28-30/37 mbar	BE, CH, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT	
I3B/P	28-30 mbar	CY, CZ, EE, HU, IS, LT, LU, LV, MT, NL, NO, SI, SK, TR	
I3B/P	30 mbar	BG, DK, FI, HR, RO, SE	
I3B/P	50 mbar	AT, CH, DE, HU	
I3P	37 mbar	PL	
I3P	50 mbar	NL	

Installation Codes <i>Installationsarten</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
A1	AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Event	Nominal heat input (Hs): 6,0/8,0/12,0 kW	
Profi; Classic; Trendstyle;	Nominal heat input (Hs): 6,0/8,0/12,0/14,0 kW	
Wood; Rattan; Elegance;		
Solid		
Commercial	Nominal heat input (Hs): 8,0/12,0/14,0 kW	
Fancy; Avenue;	Nominal heat input (Hs): 6,0/8,0 kW	
Performance		
Elegance (Black) 2.0; Solid	Nominal heat input (Hs): 6,0/8,0 kW	
2.0; Fancy 2.0		

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
CLASSIC	with integrated case for gas bottles (and fixed staff 50 mm), optionally with safety device for overbalance
COMMERCIAL	with integrated case for gas bottles (staff counterborable), with safety device for overbalance

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

The appliances are only for outdoor use.

Additionally tested countries of destination, appliance categories and supply pressures:

UA, BA: I3B/P (30 mbar)

All appliances are equipped with tilt safety device and installation room for the gas bottle in the unit.

In non-EU countries, the conformity approval will only be accepted once the Gas Appliance Regulation EU/2016/426 will be transferred into national law.



EU-Declaration of Conformity

address of producer: Enders Colzman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl

product: gas patio heater
Commercial

We, Enders Colzman AG, declare, that our product refers to the requirements of Regulation (EU) 2016/426.

EU/2016/426 (09.03.2016)

Council Regulation on approximation of laws for Member States for gas appliances.

The agreement of the described product with the Regulations is proved by the complete compliance with the following standard:

DIN EN 14543:2017

We, Enders Colzman AG, are solely responsible for issuing this declaration of conformity.

We declare that our product is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

The EU Type Examination has been carried out by:

GWl Gaswärme-Institut e.V. Essen; Hafenstr. 101; 45356 Essen

A certificate of EC type examination has been issued by:

DVGW CERT GMBH; Josef-Wirmer-Str. 1-3; 53123 Bonn

Notified body **0085**

Product-Ident no.: **CE-0085AS0452**


Valid: 23.07.2026 – 14.12.2027

Enders Colzman AG
Brauck 1
58791 Werdohl


Werdohl, 23.07.2026


.....
(Legally binding signature of the exhibitor:
Stefanie Möscheid; Technical Purchasing)

Enders®



Item. no.: 5500623
Country: BE, CH, CY, CZ, GB, GR, IE, IT, LU, SI, SK
Category: I3+(28-30/37)
Pressure: 28-30/37 mbar
Product ID-No: CE 0085AS0452
Qn: Hs 14kW / 1019 g/h
Gastype Propan / Butan
G31 / G30


Ident.-Nr.:



COMMERCIAL

Country: BE, CY, CZ, GB, HR, IS, IT,
LU, NL, RO, SE, SI, SK
Category: I3B/P (30)
Pressure: 30 mbar
Product ID-No: CE 0085AS0452
Qn: Hs 14kW / 1019 g/h
Gastype Propan / Butan
G31 / G30

Enders Colman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl, Germany
www.enders-germany.com



(1)

DE Die Verwendung dieses Gerätes in einem geschlossenen Raum ist GEFÄHRlich und VERBOTEN. Vor Verwendung des Gerätes sind die Anleitungen zu lesen. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den Anleitungen und den örtlichen Vorschriften aufgestellt werden. Zum Betrieb im Freien oder in gut belüfteten Räumen. Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 25 % der Umschließungsfläche offen sein. Die Umschließungsfläche ist die Summe aller Wandflächen (siehe Abbildung).

CZ Muže být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO používat tento přístroj v uzavřeném prostoru. Před použitím přístroje si přečte te pokyny. Přístroj musí být instalován v souladu s pokyny a místními předpisy. Používejte jen venku nebo v dobře vetraných prostorách! U dobře vetraného prostoru musí být ohrazená plocha otevřená minimálně z 25 %. Ohrazená plocha je součet ploch všech stěn.

FR L'utilisation de cet appareil dans une pièce fermée peut être dangereuse et est INTERDITE. Avant d'utiliser l'appareil, lire les instructions. L'appareil doit être installé conformément à ces instructions et dans le respect des consignes locales. Utiliser l'appareil uniquement en plein air ou dans des pièces bien aérées ! (Pour qu'une pièce soit bien aérée, au moins 25% de la surface qui la clôt doivent être ouverts. La surface qui la clôt est la somme des surfaces de l'ensemble des murs. Ill 1).

GB Using this appliance in enclosed areas can be dangerous and is FORBIDDEN. Read the operating instructions carefully before using the appliance. The appliance must be set up in compliance with the instructions and local regulations. Only use outdoors or in well ventilated rooms! (In the case of well-ventilated rooms, at least 25 % of the surrounding area must be open. The surrounding area is the total of all wall areas – see fig. 1).

GR Η χρήση αυτής της συσκευής μέσα σε κλειστό χώρο είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Πριν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους τοπικούς κανονισμούς. Προς χρήση σε υπαίθριους ή καλά αεριζόμενους χώρους. Σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο πρέπει τουλάχιστον το 25 % της επιφάνειας που περικλείει τον εν λόγω χώρο να είναι.

HR Korištenje ove opreme u zatvoreni prostor može biti opasna i zabranjena. Prije korištenja ureaja, upute su za citanje. POZOR: Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozracenim prostorijama. (U dobro prozracenoj prostoriji barem 25 % okolne površine mora biti otvoreno. Okolna površina čini zbroj svih zidnih površina.) Ureaj se instalira, a boca s tekucim plinom skladišti u skladu s važećim propisima.

IS Notkun þessa tækis í lokuðu Rými er hættulegt og BANNAD. Lestu leiðbeinngarnar áður en þú notar tækið. Tækið verður að vera sett upp í samræmi við leiðbeinngar og staðbundnar reglur. Það er HÆTTULEGT og BANNAD að nota þetta tæki í lokuðu rými. Til notkunar utandyra eða í velloftræstum rýmum. Í velloftræstu rými verður að lágmarki 25 % af lokaða svæðinu að vera opið. Lokaða svæðið er summa allra veggflata.

IT L'utilizzo di questo apparecchio in un locale chiuso è pericoloso e VIETATO. Prima dell'utilizzo dell'apparecchio è necessario leggere le istruzioni. L'installazione dell'apparecchio deve avvenire conformemente alle istruzioni e alle prescrizioni locali. Per l'uso all'aperto o in locali ben ventilati. In un locale ben ventilato è necessario che almeno il 25% della superficie circostante sia aperta. La superficie circostante è costituita dalla somma di tutte le superfici delle pareti (si veda la figura 1).

NL Het gebruik van dit apparaat in een gesloten ruimte kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. Lees voor gebruik van het apparaat eerst de gebruikshandleidingen. Het apparaat moet conform de gebruikshandleidingen en de plaatselijke voorschriften worden geplaatst. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken! (In een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van het omsluitende oppervlak open zijn. Het omsluitende oppervlak is de som van alle muuroppervlakken afb. 1).

RO Utilizarea acestui dispozitiv într-un mod închis Spațiul este periculos și INTERZIS. Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul. Dispozitivul trebuie instalat în conformitate cu instrucțiunile și reglementările locale. Pentru operare în aer liber sau în încăperi bine ventilate. Într-o încăpere bine ventilată, cel puțin 25% din suprafața închisă trebuie să fie deschisă. Suprafața de închidere este suma tuturor suprafețelor peretelui (vezi figura).

SE Användningen av denna apparat i slutna utrymmen kan medföra risker och är FÖRBJUDEN. Innan du använder apparaten måste du noga läsa genom anvisningarna. Apparaten måste placeras enligt anvisningarna och lokala föreskrifter. Använd apparaten endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen! (I ett väl ventilerat rum måste minst 25% av omslutningsytan vara öppen. Omslutningsytan är summan av alla väggytor. Bild 1)

SK Používanie tohto prístroja v uzavretom priestore môže byť nebezpečné a je ZAKÁZANÉ. Pred použitím prístroja je potrebné prečítať si návody. Prístroj sa musí nainštalovať v súlade s návodmi a miestnymi predpismi. Používať iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetraných priestoroch (u dobre vetraných priestorov musí byť aspoň 25% obklopujúcej plochy otvorených. Obklopujúca plocha je súčet všetkých plôch stien, obr. 1).

SI Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezracenem prostoru! V dobro prezracenem prostoru mora biti odprte vsaj 25 % obdajajoce površine. Obdajajoca površina je seštevek vseh stenskih površin. Po uporabi zaprite ventil plinske jeklenke ali regulatorjev. Uporaba te naprave v zaprtih prostorih je lahko nevarna, zato je PREPOVEDANA. Pred uporabo naprave preberite ta navodila za uporabo. Napravo morate postaviti v skladu z navodili in lokalno veljavnimi predpisi (1).